

令和8年度

小豆島オリーブ検定(東京会場)

‘26ビギナー検定試験問題

◇受験に際しての注意事項

◎「受験番号」と「氏名」を解答用紙に記入して下さい。

◎全ての問題が四者択一となっています。正解だと思う番号をそれぞれの解答欄に記入して下さい。

◎試験時間は60分です。なお、試験開始後20分を経過すれば、会場から退出できます。その場合、解答用紙を裏返しにして退出して下さい。ただし一度退出された方は再入場できません。

◎携帯電話は、電源を切るか、マナーモードにしてください。

令和8年9月5日(土)

小豆島オリーブ検定実行委員会

問1 オリーブ栽培の始まりは、約何年前といわれているか

- ①2,000年前 ②4,000年前 ③6,000年前 ④8,000年前

問2 オリーブ栽培の起源といわれている地域はどこか

- ①地中海沿岸 ②ギリシャの島しょ部 ③東南アジア地方 ④小アジア地方

問3 日本に初めてオリーブオイルが持ち込まれたのは、いつの時代といわれているか

- ①江戸時代 ②明治時代 ③安土・桃山時代 ④鎌倉時代

問4 日本にオリーブ樹が伝来したのは、幕府医師の献策により文久2年(1862年)及び慶応3年(1867年)に医薬品用オイル生産を目的にフランスから輸入させたのが最初とされているが、その医師とはだれか

- ①林 洞海 ②林 薫 ③平野 秀勝 ④棟保 竹松

問5 オリーブオイルの国内自給を推進するきっかけとなったとされている戦争はどれか

- ①日清戦争 ②日露戦争 ③日中戦争 ④太平洋戦争

問6 前述の戦後、国内自給しようとしていたオリーブオイルの使用方法はどれか

- ①魚介類保存用 ②食品調理用 ③医薬品用 ④観賞用

問7 日本で初めてオリーブオイルの採取及びテーブルオリーブの加工が行われたのは現在のどこか

- ①鹿児島市 ②神戸市 ③小豆島 ④横須賀市

問8 明治40年(1907年)に栽培試験地に指定されたのは、3県であり、そのうちの2県は香川県(小豆島)と三重県である。では、残り1県はどこか

- ①佐賀県 ②福岡県 ③和歌山県 ④鹿児島県

問9 明治40年(1907年)に、アメリカから小豆島に導入されたオリーブ品種のうち確認されているのはネバディロ・ブランコと何か

- ①マンザニロ ②ミッション ③ルッカ ④カラマタ

問10 大正11年(1922年)から香川県農事試験場に在籍し、グリーンオリーブの塩蔵の品質向上に努めたのは誰か

- ①福羽 逸人 ②前田 正名 ③佐野 常民 ④野呂 癸巳次郎

- 問11 明治41年(1908年)に香川県小豆島に植えられたオリーブが開花・結実したのは何年後か
- ①1年後 ②2年後 ③3年後 ④4年後
- 問12 日本国内におけるオリーブ栽培が急激に減少する原因の1つとなった、昭和34年(1959年)に始まった出来事はどれか
- ①オリーブオイルの価格が高騰 ②オリーブ製品の輸入自由化
③エンドリン乳剤の使用禁止 ④害虫による被害の増加
- 問13 前述の出来事の後、オリーブ栽培が激減する中、小豆島のオリーブ生産は漬物用原料(新漬け)として生き延びてきた。その新漬けの説明として誤っているものはどれか
- ①傷をつけないよう手摘みで収穫されている
②渋抜き後、塩水で調味しただけの浅漬けである
③乳酸発酵によって酸味のある味付けである
④収穫から新漬けの完成まで概ね1週間の期間を必要とする
- 問14 小豆郡内のオリーブ栽培面積は昭和39年(1964年)には約106haであった。では、昭和61年(1986年)の小豆郡内の栽培面積は約何haであったか
- ①約33ha ②約53ha ③約129ha ④約143ha
- 問15 小豆島にある国内唯一のオリーブ栽培・品種に関する公的研究機関は次のうちどれか
- ①小豆島オリーブ公園 ②香川県産業技術センター発酵食品研究所
③サン・オリーブ ④香川県農業試験場小豆オリーブ研究所
- 問16 オリーブ樹の寿命は長いといわれているが、地中海沿岸では、長くて樹齢何年の樹が現存しているか
- ①数百年 ②数千年 ③数万年 ④数十万年
- 問17 オリーブ樹は何科の植物か
- ①サクラソウ科 ②ヒノキ科 ③オリーブ科 ④モクセイ科
- 問18 オリーブの花冠の色は何色か
- ①山吹色 ②乳白色 ③桜色 ④藤色
- 問19 オリーブの葉裏の色として例えられるのは何色か
- ①紫色 ②乳白色 ③黄色 ④銀白色

問20 オリーブは、他の品種の花粉でないと受精・結実しにくい性質があるが、この性質の名称はどれか

- ①自家不和合性 ②自家不合理性 ③自家類似性 ④自家相互性

問21 小豆島で栽培されている主要4品種の中で、テーブルオリーブ用、オイル用兼用の最主要品種はどれか

- ①ルッカ ②ミッション ③マンザニロ ④ネバディロ・ブランコ

問22 小豆島で栽培されている主要4品種の中で、近年ではテーブルオリーブ用やオイル用としても利用されているが花粉が非常に多いため受粉樹としての価値が高い品種はどれか

- ①ルッカ ②ミッション ③マンザニロ ④ネバディロ・ブランコ

問23 小豆島で栽培されている主要4品種の中で、炭疽病への抵抗性の高いオイル用品種はどれか

- ①ルッカ ②ミッション ③マンザニロ ④ネバディロ・ブランコ

問24 オリーブ栽培に適した年平均気温は何℃といわれているか

- ①6℃～8℃ ②10℃～12℃ ③14℃～16℃ ④20℃～25℃

問25 オリーブ栽培に望ましいとされている年間の日照時間はどれか

- ①500時間程度 ②1,000時間程度 ③1,500時間程度 ④2,000時間以上

問26 オリーブは乾燥を好むとされているが、良好な生育等に必要とされている年間降水量はどれか

- ①100mm以下 ②500mm程度 ③1,000mm程度 ④2,000mm以上

問27 オリーブ栽培に適するとされている土壌条件は次のうちどれか

- ①保水力に富んだ排水しやすい肥沃地 ②耕土の浅い痩せ地
③地下水位が高い低湿地 ④排水しにくい重粘土

問28 オリーブ樹・花についての記述で誤っているものはどれか

- ①成長が早く、高さは20メートルを超える場合もある
②オリーブの花は、1つのめしべと2つのおしべを持っている
③落葉樹である
④強風による倒木や果実の損傷、落果などの被害がよく発生する

問29 下記の写真は、オリーブ果実の病徴である。病害名は次のうちどれか



- ①梢枯病 ②炭疽病 ③オリーブがんしゅ病 ④白紋羽病

問30 日本のオリーブ栽培の天敵であるオリーブアナアキゾウムシの記述で正しいものは次のうちどれか

- ①明治41年(1908年)の栽培開始時期から5年後にその存在が確認されている
②存在が確認された当初から「オリーブアナアキゾウムシ」という名称で呼ばれている
③成虫の生存期間は3～4年間である
④小豆島では、成虫は11月下旬から2月下旬まで絶え間なく活動を続け、夏期は樹下の落葉下などで休眠状態で過ごす

問31 オリーブアナアキゾウムシの防除に用いられる薬剤はどれか

- ①トップジンM水和剤 ②ICボルドー66D
③アミスター10フロアブル ④スミチオン乳剤

問32 炭疽病の予防策として、誤っているものはどれか

- ①風通しを良くする
②水はけの悪い圃地では排水路を作り、水はけをよくする
③日当たりをよくする
④植栽間隔を狭くする

問33 国連食糧農業機関(FAO)の調査では、オリーブの品種数は何品種確認されたか

- ①1,150種 ②1,275種 ③1,375種 ④1,450種

問34 オリーブの果実の色は成熟するにつれ変化していくが、幼果のときは何色か

- ①緑色 ②黄緑色 ③赤紫色 ④黒紫色

問35 カラマタという品種の主要産地は次のうちどこか

- ①イタリア ②ギリシャ ③アメリカ合衆国 ④スペイン

問36 次のうち、イタリアで栽培されている代表的な品種はどれか

- ①コロネイキ ②ピクアル ③フラントイオ ④アルベキナ

問37 小豆島産オリーブオイルが国外の品評会で初めて受賞した品評会はどれか

- ①JOOP国際オリーブオイル・コンテスト
- ②ロンドン国際オリーブオイルコンテスト
- ③ロサンゼルス国際エキストラバージンオリーブオイル品評会
- ④BIOL国際オーガニックオリーブオイルコンテスト

問38 オリーブオイルの採油法の1つである遠心分離法について、誤った記述はどれか

- ①処理能力が高いため、原料果実の長時間貯蔵によるオイルの品質劣化を最小限度に抑えられる
- ②工程が連続式で、所要労力が少なくて済む
- ③ペーストの接する部分がステンレススチールなので、他の金属イオンの影響を受けない
- ④マットなどの資材を使うので、オイルが汚染される危険性が低い

問39 現在、香川県農業協同組合小豆島果樹部会オリーブ班の新漬け用果実の出荷規格として誤っているものはどれか

- ①果実赤道面での横径が25mm以上
- ②品種固有の形をしている果実
- ③赤紫系の着色がないもの
- ④傷がないもの

問40 オリーブオイルの品質評価は、国際的にIOC（インターナショナル・オリーブ・カウンシル）が定めた基準により、化学分析ともう一つの手法によって評価される。その手法は次のうちどれか

- ①感性評価
- ②嗜好評価
- ③官能評価
- ④感覚評価

問41 かがわオリーブオイル品質評価・適合表示制度には、2種類の基準が設定されている。その基準は、プレミアムと何か

- ①スタンダード
- ②ベーシック
- ③ノーマル
- ④レギュラー

問42 かがわオリーブオイル品質評価・適合表示制度において、プレミアム基準の酸度は何%以下とされているか

- ①0.20%以下
- ②0.30%以下
- ③0.50%以下
- ④0.80%以下

問43 エキストラ・バージン・オリーブオイルに関する記述で誤っているものはどれか

- ①果実が持っている風味などの良さがそのままオイルの中に入っている
- ②油を採る工程で加熱処理も化学処理も施さない
- ③精製オリーブオイルとバージン・オリーブオイルをブレンドしたものである
- ④ビタミンEやベータカロテン、ポリフェノール類などの抗酸化物質を豊富に含んでいる

問44 IOC(インターナショナル・オリーブ・カウンシル)による現在の基準において、最も品質が高い区分のオリーブオイルの名称はどれか

- ①エキストラ・バージン・オリーブオイル
- ②ランパンテ・バージン・オリーブオイル
- ③オーディナリー・バージン・オリーブオイル
- ④ファイン・バージン・オリーブオイル

問45 IOC(インターナショナル・オリーブ・カウンシル)による現在の基準において、バージン・オリーブオイル(広義)の区分に入っていないオリーブオイルはどれか

- ①エキストラ・バージン・オリーブオイル
- ②ランパンテ・バージン・オリーブオイル
- ③オーディナリー・バージン・オリーブオイル
- ④ファイン・バージン・オリーブオイル

問46 オリーブオイルに含まれる脂肪酸のうち約55%～83%の割合を占めるものはどれか

- ①リノレン酸 ②リノール酸 ③オレイン酸 ④飽和脂肪酸

問47 オリーブオイルにあると考えられる医学的効果について、誤っているものはどれか

- ①皮膚の酸化ストレスを抑制する
- ②インスリン感受性を高め、血糖代謝機能を改善させる
- ③脳の老化を防ぐと言われている
- ④カルシウムの喪失を促進するので骨粗しょう症の予防になる

問48 オリーブが小豆島の島花・島木に選ばれたのは昭和60年(1985年)であるが、オリーブが香川県の県花に選ばれたのはいつか

- ①昭和29年(1954年) ②昭和41年(1966年)
- ③昭和63年(1988年) ④平成8年(1996年)

問49 小豆島のオリーブを日本に広く知れ渡らせることとなった画家は誰か

- ①竹久 夢二 ②猪熊 弦一郎 ③横山 大観 ④小磯 良平

問50 オリーブを守る会(小豆島)が制定した「オリーブの日」は何月何日か

- ①11月15日 ②9月15日 ③5月15日 ④3月15日

お疲れ様でした。今一度、受験番号や氏名の記入をお確かめ下さい。



小豆島オリーブ（ビギナー）検定を
ご受験いただきありがとうございます。